


МИНИ ШЛАГБАУМ

Настольный аналог настоящего
шлагбаума на радиоуправлении



- Поддерживает пульты популярных производителей
- Работает на частоте 433,92 МГц
- Память до 60 пультов

Комплектация:

Тумба настольного шлагбаума – 1 шт.

Стрела шлагбаума – 1 шт.

Подставка для тумбы шлагбаума – 1 шт.

Самонарезающий винт – 2 шт.


AAA Батарейки – 3 шт. (только в беспроводной версии)

Инструкция по сборке настольного шлагбаума – 1 шт.


Пульт на радиоуправлении - 1 шт.

Инструкция по сборке настольного шлагбаума


- 1** Открутите 2 винта из корпуса тумбы




- 2** Прикрутите винтами подставку к шлагбауму



- 3** Установите стрелу на вал двигателя в тумбе шлагбаума, затем поднимите стрелу вверх



4 Подключите USB-кабель шлагбаума к источнику питания (компьютер, сетевой адаптер, power bank)




Запись пульта управления шлагбаумом




1 Возьмите пульт на радиоуправлении из комплекта

2 Коротко нажмите кнопку на тумбе шлагбаума, индикатор загорится






- 3** Нажмите на 1 секунду кнопку пульта. Индикатор миганием подтвердит запись



Очистка памяти пультов шлагбаума

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку на тумбе шлагбаума. Дождитесь мигания индикатора, затем отпустите кнопку



Технические характеристики:

Рабочая радиочастота - 433,92 МГц

Питание настольного шлагбаума - 5В от USB

Питание пульта - литиевая батарейка 3В, тип CR2016, 2 шт.

Материал корпуса - пластик PETG

Диапазон рабочих температур - от -20 до +55°C

Производитель: компания ПРАЙМ ПУЛЬТ

Страна производства: Россия